

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS702 -20220107

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** FS702

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

FS702 är en fogmassa för användning i linjära fogar och genomföringar.

3a. **Tillverkare**

TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

3b. **Den auktoriserade representanten:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

4. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 1

5. **Europeiskt bedömningsdokument:** EAD 350141-00-1106, september 2017 - EAD 350454-00-1104, September 2017

Europeisk teknisk bedömning: ETA 20/1315 - ETA 21/0010

Tekniskt bedömningsorgan: ETA-Danmark A/S

Anmält/anmälda organ: CPR Notified Body DBI Certification A/S No.2531

6. **Angiven prestanda**

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVERK	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Brandmotstånd (EN 13501-2)	Se ETA20/1315Annex A och ETA 21/0010Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	Se ETA 21/0010Annex B
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Deklaration från tillverkaren
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning (EOTA TR001:2003)	NPD
Hållbarhet (EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9)	Z ₁
Bullerskydd	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Se ETA 20/1315Annex B och ETA 21/0010Annex C
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

7. Lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan den 30/05/2022

Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited,
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
21
2531-CPR-CX010109
FS702 – 20220107
www.nullifire.com/FS702

EN 1366 Part 4 och Part 3
ETA 20/1315 and ETA 21/0010
EAD 350141-00-1106, September 2017 - EAD 350454-00-1104, September 2017
FS702 är en fogmassa för användning i linjära fogar och genomföringar.

Grundläggande krav för byggnadsverk	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Reaktion vid brand	Klass E
Motstånd vid brand	ETA 20/1315 Annex A och ETA 21/0010 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet	ETA 21/0010 Annex B
Vattenpermeabilitet	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Inga
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD
Vidhäftning	NPD
Varaktighet	Z1
Bullerskydd	
Luftljudisolering	ETA 20/1315 Annex B och ETA 21/0010 Annex C
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper	NPD
Vattenångpermeabilitet	NPD