

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FF197 – 20220107

- Code d'identification unique du produit :** FF197
- Usage prévu :** produit de calfeutrement et de compartimentage destiné au traitement de joints linéaires en mur et en plancher.
- Fabricant :** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT United Kingdom
- Mandataire:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Système 1
- Document d'évaluation européen :** EAD 350141-00-1106 joint linéaire
Evaluation technique européenne : ETE 20/1338
Organisme d'évaluation technique : Element Materials Technology Rotterdam B.V
Organisme notifié : Element Materials Technology Rotterdam B.V. 2812

7. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performance |
|--|--|
| Sécurité en cas d'incendie | |
| Réaction au feu (EN 13501-1) Résistance au feu (EN 13501-2) | Classe E Voir ETE 20/1338 annexe A |
| Hygiène, santé et environnement | |
| Perméabilité à l'air (EN 1026:2000) | PND |
| Perméabilité à l'eau (EAD 350141-00-1106 joint linéaire) | PND |
| Libération de substances dangereuses | Utiliser catégories IA3, S/W 3 Déclaration du fabricant |
| Sécurité d'utilisation | |
| Résistance mécanique et stabilité (EOTA TR001:2003) | PND |
| Résistance à l'impact, aux mouvements (EOTA TR001:2003) | PND |
| Adhérence (EOTA TR001:2003) | PND |
| Protection contre le bruit | |
| Isolation acoustique (EN 10140-2 / EN ISO 717-1) | PND |
| Economie d'énergie et isolation thermique | |
| Propriétés thermiques (EN 12664, EN 12667 ou EN 12939) | PND |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 12572 / EN 12086) | PND |
| Aptitude à l'emploi | |
| Durabilité et entretien (EOTA TR 024:2009) | Y ² |

PND : Performance Non Déterminée

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FF197 – 20220107

Les performances du produit identifié ci-dessus est en conformité avec l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance (DoP) conformément à la réglementation (EU) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings



A Wigan Le 07-01-2022

Annexe :

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FF197 – 20220107

| |
|---|
| CE |
| Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT UK 20 2812-CPR-JA5067 FF197 – 20220107 www.nullifire.com/FF197 |
| EN 1366-4:2006 ETE 20/1338 EAD 350141-00-1106 joint linéaire Produit de calfeutrement et de compartimentage destiné au traitement de joints linéaires en mur et en plancher. |

| Caractéristiques essentielles | Performance |
|--|--|
| Sécurité en cas d'incendie | |
| Réaction au feu | Classe E |
| Résistance au feu | Voir ETE 20/1338 annexe A |
| Hygiène, santé et environnement | |
| Perméabilité à l'air | PND |
| Perméabilité à l'eau | PND |
| Substances dangereuses | Utiliser catégories IA3, S/W 3 Déclaration du fabricant |
| Sécurité d'utilisation | |
| Résistance mécanique et stabilité | PND |
| Résistance à l'impact, aux mouvements | PND |
| Adhérence | PND |
| Protection contre le bruit | |
| Isolation acoustique | PND |
| Economie d'énergie et isolation thermique | |
| Propriétés thermiques | PND |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | PND |
| Aptitude à l'emploi | |
| Durabilité et entretien | Y ² |

PND : Performance Non Déterminée