

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FJ203 – 20190807

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Nullifire FJ203
- Beoogd(e) gebruik(en):** Een brandwerend koord dat wordt gebruikt om de brandprestaties van horizontaal en verticale voegen te herstellen in brandwerende massieve wanden of vloeren.
- Fabrikant:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Bevoegd vertegenwoordiger:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 1
- European Assessment:** Document: EAD 350141-00-1106
European Technical Assessment: ETA 19/0282
Technical Assessment Body: ZAG Ljubljana, Dimiceva 12, SI-1000 Ljubljana
Notified Body: 1404; ZAG Ljubljana
- Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse A1
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA19/0282 Annex B2
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	Zie ETA 21/0412 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid (EAD 350454-00-1104 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Product zonder direct contact met binnenlucht, grond of oppervlakte water
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	NPD
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 of EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EAD 350141-00-	Y1; Y2; Z1; Z2

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Essentiële eigenschappen	Prestatie
1106)	

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 6 juli 2022

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
19
1404-CPR-3174
FJ203-20190807
www.nullifire.com/FJ203

EN 1366-4: 2009

ETA 19/0282

EAD 350141-00-1106

Een brandwerend koord dat wordt gebruikt om de brandprestaties van horizontale en verticale voegen te herstellen in brandwerende massieve wanden of vloeren.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse A1
Weerstand tegen brand	Zie ETA19/0282 Annex B2
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Product zonder direct contact met binnenlucht, grond of oppervlaktewater
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie	NPD
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Y1; Y2; Z1; Z2

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.