



EN 13381-8:2013

EN 13501-2:2007

Nullifire

Prestatieverklaring

No. 901&902-20140917

1. Product

Unieke identificatiecode van het producttype:

Nullifire Systeem SC901 and SC902

2. Type

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

chargennummer op product verpakking
Codering systeem: JJMM 1234 (e.g. 1204 6643)
Waar: JJ=jaar; MM=Maand; 1234 = charge nr.

3. Beoogd gebruik

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Reactief coating system voor de brandwerende bescherming van constructieve stalen elementen, zodat het draagvermogen gedurende een bepaalde tijd behouden blijft.

4. Naam, Geregistreerd Handelsmerk

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Nullifire
tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green
Wigan WN2 4HT United Kingdom

5. Contact Adres

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Prestatiebestendigheid

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

System 1

7. Geharmoniseerde norm (hEN)

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Niet van toepassing


8. Europese Technische Beoordeling (ETA)

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

EC Conformiteitscertificaat: 1121 - CPD - GA5018,
datum afgifte 01/05/14
ETA -14/0079, afgifte datum 21/03/14,
gebaseerd op ETAG-018 Part 1 & 2
Brandproeven & beoordeling conform EN 13381-8:2013
Aangemelde productcertificatie-instantie:
Warrington Certification Limited, EC ref no: N° 1121

9. Aangegeven prestatie


ETAG ref nr.	Essentiele Kenmerken	Prestatie bij kenmerk	Technische Specificatie
5.1	Mechanische weerstand	n.v.t.	
5.2	Veiligheid in geval van brand		
5.2.1	Brandgedrag	Voldoet zonder deklaag: B - s2, d0 Voldoet met Deklaag: C-s2-d0	EN 13501-1:2007
5.2.2	Brandwerendheid	Voldoet aan: R15, R30,R45, R60, R75, R90, R105 en R120	EN 13501-2:2007 EN 13381-8:2013 EN 1363-2:1999
5.3	Hygiëne, gezondheid en milieu		
5.3.2	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen als genoemd in de EC database, Reach of ECHA	ETAG 018-2:2011
5.4	Veiligheid bij gebruik	n.v.t.	
5.5	Bescherming tegen geluidshinder	n.v.t.	
5.6	Energiebesparing en Warmtebehoud	n.v.t.	
5.7	Gerelateerde gebruikaspecten		
5.7.2.1	Verenigbaarheid ondergrond	Verenigbaar zonder grondlaag/primer, Verenigbaar met generieke typen grondlaag: 2 component epoxy primers (VOS)	ETAG 018-2:2011
	Verenigbaarheid deklaag	Voldoet. Nullifire TS818, 2k PU (watergedragen) Nullifire TS819, 2k PU (VOS) Kan met/zonder topcoat worden toegepast Nadere informatie op verzoek	ETAG 018-2:2011
	Blootstellingscondities	Voldoet. Type Y, Z2, Z1 zonder deklaag Type X, Y, Z2, Z1 met goedgekeurde deklaag	ETAG 018-2:2011
5.7.3	Identificatie	NPD	ETAG 018-2:2011



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Mike Liptrot
Manufacturing

17 September 2014

tremco illbruck Coatings Limited
Declaration of Performance
Declaration N°: SC901&902-20140917
Version N°: 3

Ecology, Health & Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Legal Note

tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which has been applied (a) in accordance with tremco illbruck

written instructions and (b) in any application recommended by Tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge.

No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Limited reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green
Wigan WN2 4HT
United Kingdom
T: +44 1942 251400
F: +44 1942 251410

info.uk@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.co.uk